 Castilla-La Mancha	SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE “Ficha de seguimiento del estado del monte”	Impreso SGFS-IM-10
---	---	-------------------------------------

NOMBRE DEL MONTE: ESTEPARES Y CASA DE LA RAMBLA	Nº M.U.P.: MUP Nº 144	SEGUIMIENTO ANUAL: X EXTRAORDINARIO:	FECHA: Año 2023
--	--	---	----------------------------------


Parámetros	Datos	Observaciones	
Porcentaje de superficie afectada por carencias nutricionales en la vegetación no originadas por el sustrato (indicar su localización) <i>(sólo para las zonas donde se realiza una gestión intensiva (aprovechamiento de árboles completos, turnos menores de 15 años, aprovechamientos intensos de residuos para biomasa, zonas donde se empleen fertilizantes, etc.)</i>	<10% Intensidad daño: Sano (0-10%).	No se realiza una gestión intensiva de aprovechamiento maderero, ni se emplean fertilizantes en la unidad de gestión.	
Superficie Forestal afectada por defoliación, según especie e intensidad	<10% Intensidad daño: Sano (0-10%).	No se aprecia defoliación.	
Porcentaje de cubierta forestal dañada afectada por daños bióticos (indicar tipo de daño, causa e intensidad)	Procesionaria: <10% Intensidad: Sano (0-10%)	Referida a daños por insectos (sobre todo por defoliadores como la procesionaria, <i>Dendrolimus</i> y perforadores de la familia <i>Tomicus sp</i> , <i>Ips septentatus</i>) ácaros, hongos, bacterias, virus, fanerógamas, nemátodos como el <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> y los debidos a la competencia. Control JCCM Procesionaria 2023 (visor): 6 rodales de seguimiento (superficie de inspección 2.224,154ha) con nivel de infestación 0 Control JCCM <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> 2023: sin rodal de seguimiento en 2023.	
Porcentaje de cubierta forestal dañada afectada por daños abióticos (indicar tipo de daño, causa e intensidad)	<10% Intensidad daño: Sano (0-10%).	Referida a daños por sequía, roturas de ramas o árboles caídos causados por la nieve y por acción del viento.	
Porcentaje de cubierta forestal dañada afectada por daños antrópicos (indicar tipo de daño, causa e intensidad)	<10% Intensidad daño: Sano (0-10%).	Referida a daños debidos sobre todo a aprovechamientos y operaciones de saca, desarrollo de la actividad ganadera extensiva y cinegética. En menor medida debido a incendios forestales y a actividad recreativa.	
Estado de infraestructuras	Carreteras asfaltadas	0	No hay carreteras asfaltadas, sólo un tramo de 131m de la A-105 atraviesa el MUP 144.
	Caminos	Pistas: 90%: bueno 10%: regular Caminos: 70%: bueno 30%: malo Sendas: 50%: bueno 50%: bueno	Indicar el porcentaje en función de su estado (bueno, regular o malo).
	Puntos de agua	Incendios: 100% buen estado Aljibes: 90% buen estado 10% mal estado	Incendios: 1 depósito en Pozo del boticario (en el límite, fuera del monte). Fuera del monte otros 4 puntos cercanos a los límites del MUP144 (Depósito de Incol, Carrasca gorda, Balsa de la umbria, Balsa

Fecha: 15.03.24 Rev. 0	SGFS-IM-10 “Ficha de seguimiento del estado del monte”	Página 1 de 3
---------------------------	--	---------------

 Castilla-La Mancha	SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE “Ficha de seguimiento del estado del monte”	Impreso SGFS-IM-10
---	---	---

		Abrevaderos: 100% mal estado Pozos: 100% buen estado	de la Rada). 3 aljibes: aljibe Casa de la rambla (en ruinas); aljibe Casa de la rambla (Oliveras) (buen estado); aljibe ciruelos (buen estado). 1 abrevadero: en ruinas. 3 pozos: Hoya Hermosa, Pozo Estepares, Pozo Del Boticario. (buen estado y con agua).
	Edificaciones	1 torre de vigilancia “El Tobar”: en buen estado.	
		3 apriscos: 100% en ruinas.	Apriscos: Casa La Rambla, Corral Aniceto, Canalizo De Don Benito. En ruinas.
		Casas: 80%: mal estado. 20% estado regular.	4 Casas: Pozo boticario (en ruinas); Cortijo estepares (en ruinas); Cortijos Ciruelos (requiere cerradura en puertas, arreglo canalón y retejar. Limpieza y arreglo de humedades y pintura, cortar pinos de la puerta (posible fisura aljibe) y arreglo del aprisco. La Rambla (requiere arreglo goteras, retejar repasar fachada, raspar interiores y pintura).
	Otros:	Diques (varios): 100% buen estado general.	
Areas de contención (RAD) Red de Areas de Defensa contra incendios: 100% buen estado de mantenimiento.			
RAD		Longitud (metros)	
Líneas de 1º orden		10.217,45	
	Líneas de 2º orden	5.918,24	
Superficie en regeneración clasificada según sea natural, artificial o mixta (indicar su localización).	0	No se ha ejecutado ningún tramo en regeneración en 2023.	
Uso de fertilizantes, plaguicidas.	NO		
Número de accidentes graves producidos	0		
Número de trabajadores fijos	4	1 Jefe de Servicio + 1 Técnica (Jefa de Sección de Montes Sección 3ª) + 2 Agentes medioambientales de Letur.	
Número de jornales de trabajadores eventuales	395	Jornales referentes al personal de prevención de incendios de Geacam.	
Indicador empleo local: % empleo provincial (municipios > 50 kilómetros del monte), % empleo local (municipios < 50 kilómetros del monte).	Provincial: 90% Local: 10%	Se toma como indicador el porcentaje de trabajadores pertenecientes a las labores de prevención de incendios, al ser los más numerosos en cuanto a jornales, del monte.	
Porcentaje empleo mujeres y hombres.	Hombres: 100% Mujeres: 0%	Se toma como indicador el porcentaje de trabajadores pertenecientes a las labores de prevención de incendios, al ser los más numerosos en cuanto a jornales, del monte.	
Alcance jornadas formativas realizadas en Gestión Forestal Sostenible (número de personas).	3 agentes medioambientales	Se indica el número de personas formadas en 2023 en gestión forestal sostenible.	
Empresas de la comarca beneficiadas por la gestión (número).	1: mejoras de vías Forestales 1: arreglo de caminos cortados. 1: obras de mejora	Indicar tipo de actividad y aprovechamiento por el que se ven involucradas.	

Fecha: 15.03.24 Rev. 0	SGFS-IM-10 “Ficha de seguimiento del estado del monte”	Página 2 de 3
---------------------------	--	---------------

 Castilla-La Mancha	SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE “Ficha de seguimiento del estado del monte”	Impreso SGFS-IM-10
--	---	-------------------------------------

	del camino de casa de la Rambla a Majadas Viejas. 1: actuaciones de seguridad sobre pozos.	
--	---	--

Fdo.:

Técnico responsable de la gestión del monte