

**NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM****RELEASE Natura2000_end2024 (27/11/2025)****Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras (ES0000160 - SPA/SCI)****Table of contents**[1. Site Identification](#) [2. Site Location](#) [3. Ecological Information](#) [4. Site Description](#) [5. Site Protection Status](#) [6. Site Management](#) [7. Map of the Site](#)**1. Site Identification****1.1 Type**

C

1.2 Site Code

ES0000160

1.3 Site Name

Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras

1.4 First Compilation date

1997-12

1.5 Update date

2024-09

1.6 Respondent**Name/Organisation:** Consejería de Desarrollo Sostenible. D.G. de Medio Natural y Biodiversidad. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha**Address:** No information provided**Email:** rednaturaclm@jccm.es**1.7 Site indication and designation / classification dates****Date site classified as SPA:** 1998-02**National legal reference of SPA designation:** Decreto 82/2005, de 12-07-2005, por el que se designan 36 zonas de especial protección para las aves, y se declaran zonas sensibles**Date site proposed as SCI:** 1997-12**Date site confirmed as SCI:** 2006-07**Date site designated as SAC:** 2015-05**National legal reference of SAC designation:** Decreto 26/2015, de 07/05/2015, por el que se declaran como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, 40 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se propone a la Comisión Europea la modificación de los límites de 14 de estos espacios y se modifican los límites de 8 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). [NID 2015/5845]**Explanations:** Plan de gestión aprobado mediante la Orden de 07/05/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se aprueban los Planes de Gestión de 41 espacios de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. [NID 2015/5849]**2. Site Location****2.1 Site-centre location [decimal degrees]****Longitude:** -2.1571**Latitude:** 39.801**2.2 Area [ha]**

1781.21

2.3 Marine area [%]

No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional)

24.45

2.5 Administrative region code and name

NUTS Level 2 Code	Region Name
ES42	Castilla-La Mancha

2.6 Biogeographical Region(s)

Name	Cover [%]
Mediterranean	100

3. Ecological Information

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat Types						Site Assessment				
Code	Name	PF	NP	Cover [ha]	Caves [number]	Data Quality	Representativity	Relative Surface	Conservation	Global
4090	Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse			53.24		G	B	C	B	B
5210	Arborescent matorral with Juniperus spp.			181.36		G	B	C	B	B
6220	Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea			233.9		G	B	C	B	A
8210	Calcareous rocky slopes with chasmophytic vegetation			17.89		G	B	C	B	B
92A0	Salix alba and Populus alba galleries			8		G	C	C	C	C
9340	Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests			63.46		G	B	C	B	B

PF: Habitat types 6210, 7130, 9430 priority depend on the habitat characteristics. Letter 'X' indicates that the reported habitat characteristics corresponds to its priority form.

NP: In case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)

Cover: Decimal values can be entered

Caves: For habitat types 8310 and 8330 (caves), the number of caves when the estimated surface is not available.

Data Quality: G = Good (e.g. based on surveys), M = Moderate (e.g. based on partial data with some extrapolation), P = Poor (e.g. rough estimation)

Representativity: A = excellent representativity, B = good representativity, C = significant representativity, D = non-significant presence

Relative Surface: A ≥ 15%, B = 2-15%, C ≤ 2%

Conservation: A = excellent conservation, B = good conservation, C = average or reduced conservation

Global: A = excellent value, B = good value, C = significant value

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species			Population in the site								Site Assessment	
Group	Code	Scientific Name	S	NP	Type	Size Min	Size Max	Unit	Abundance	Data Quality	Population	Conservation
B	A255	Anthus campestris			r				C	DD	C	A
B	A707	Aquila fasciata			p	1	1	p		P	C	B
B	A215	Bubo bubo			p	1	1	p		P	C	B
B	A133	Burhinus oedicnemus			p				C	DD	C	C
B	A243	Calandrella brachydactyla			r				P	DD	D	
B	A430	Chersophilus duponti			p	40	40	p		P	C	B
B	A103	Falco peregrinus			p	1	1	p		P	C	B
B	A244	Galerida cristata			r				C	DD	C	B
B	A245	Galerida theklae			p				C	DD	C	B
B	A246	Lullula arborea			p				C	DD	C	B
B	A242	Melanocorypha calandra			p				P	DD	D	
B	A077	Neophron percnopterus			r	1	1	p		P	C	B
B	A279	Oenanthe leucura			p				P	DD	D	
B	A420	Pterocles orientalis			p				R	DD	C	B
B	A346	Pyrrhocorax pyrrhocorax			p				C	DD	C	B
B	A210	Streptopelia turtur			r	41	122	p		P	C	C
B	A302	Sylvia undata			p				C	DD	C	A

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: In case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: Yes

NP: In case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting ([see reference portal](#))

Abundance: C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information

Data Quality: G = Good (e.g. based on surveys), M = Moderate (e.g. based on partial data with some extrapolation), P = Poor (e.g. rough estimation), DD = Data deficient (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field 'Abundance' has to be filled in)

Population: A = >15%, B = 2-15%, C = <2%, D = non-significant population

Conservation: A = excellent conservation, B = good conservation, C = average or reduced conservation

Isolation: A = population (almost) isolated, B = population not-isolated, but on the margins of are of distribution, C = population not-isolated withing extended distribution range

Global: A = excellent value, B = good value, C = significant value

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

No information provided

4. Site Description

4.1 General site character

Code	Habitat Class	Cover [%]
N19	Mixed woodland	3.83
N12	Extensive cereal cultures (including Rotation cultures with regular fallowing)	4.41
N18	Evergreen woodland	6.09
N15	Other arable land	10.28
N08	Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana	75.39
Total Habitat Cover		100

Other Site Characteristics

El lugar está compuseto por un páramo abierto sobre calizas, cubierto de matorral calcícola bajo y abierto, disectado por la incisión del río Gritos que conforma una hoz con numerosos escarpes y pronunciadas laderas cubiertas por matorrales de sabina negra, romerales y lastonares.En cuanto al uso forestal, destacan las repoblaciones realizadas con coníferas (principalmente con Pinus nigra) estando también presentes, aunque en menor proporción los bosques esclerófilos de encinas y los bosques de ribera a lo largo del río Gritos, donde son frecuentes las plantaciones productivas de chopos, así como las parcelas destinadas a huertos, muchas de las cuales han sido abandonadas.

4.2 Quality and importance

El páramo de Valera posee una vegetación camefítica calcícola de bajo porte y abierta, hábitat idóneo para determinadas especies de aves de hábito estepario, como la alondra de Dupont (Chersophilus duponti), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), bisbita campestre (Anthus campestris), cogujada montesina (Galerida theklae), ortega (Pterocles orientalis) o curruca rabilarga (Sylvia undata). En las laderas abruptas aparecen comunidades de sabina negra, romerales y lastonares. Los farallones están ocupados por la comunidad Chaenorhino-Sarcocapnetum enneaphyllae. En estos farallones nidifican algunas especies de aves rupícolas como halcón (Falco peregrinus), alimoche (Neophron percnopterus), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) o chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax), dando un especial carácter a esta pequeña pero valiosa Hoz. En las áreas más o menos elevadas, despejadas y venteadas en las que el ganado tiende a pernoctar y pasar largo tiempo se asienta un majadal basófilo termo-supramediterráneo semiárido subhúmedo de distribución principalmente iberolevantina y bética, en los que son comunes y a menudo preponderantes muchas especies de Astragalus y Medicago. Responde la presencia de estos pastizales a un intenso aprovechamiento ganadero o cinegético de los mismos. Son pastos altamente productivos en los que dominan los elementos vegetales anuales.El río Gritos posee fragmentos de alamedas, ya que gran parte de su hábitat potencial fue ocupado en su día por cultivos hortícolas y plantaciones de choperas de producción. No se dispone de información sobre el tamaño de la población ni sobre la tendencia en Castilla la Mancha de las especies Lulula arborea, Melanorypha calandra y Oenanthe leucura, por lo que no se puede determinar su estado de conservación ni su tamaño población exacto pero todo hace indicar que su población en el espacio es no significativa.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

Negative Impacts				Positive Impacts	
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	Occurrence [i o b]	No data	
H	A02.02		i		
H	A04.03		i		
H	B01.01		i		
H	G01.04.01		i		
L	C03.03		o		
M	A04.01.02		i		
M	B01.02		i		
M	D01.02		i		

Negative Impacts			
Rank	Threats and pressures [code]	Pollution (optional) [code]	Occurrence [i o b]
M	D02.01.02		o
M	F03.01		i
M	F03.02.02		i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphore/Phosphate input, A = Acid input/acidification, T = Toxic inorganic chemicals, O = Toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
Occurrence: i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type	[%]
Public - National/Federal	1.1
Public - State/Province	1.47
Public - Local/Municipal	19.74
Public - Any Public	0
Joint or Co-Ownership	0
Private	77.69
Unknown	0
Total	100

4.5 Documentation (optional)

Documents: • Bañares Á., Blanca G., Güemes J., Moreno, J.C. & Ortiz, S., eds. (2004). Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Madrid. • Bartolomé, C. et al. (2005). Los tipos de hábitat de interés comunitario de España. Guía básica. Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. • Blanco, E., Domínguez, C., Martín, A., Ruiz, R., Serrano, C. (2009). La Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. Dirección General de Medio Natural. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. • Del Moral, J.C. y Molina, B. (2009). El halcón peregrino en España. Población reproductora en 2008 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. • Del Moral, J.C. (2006). El águila perdicera en España. Población en 2005 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. • Del Moral, J.C. (2009). El alimoche común en España. Población reproductora en 2008 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. • Del Moral, J.C. (2009). El águila real en España. Población reproductora en 2008 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. • Esteban Cava, L. (1994). La Serranía Alta de Cuenca. Evolución de los usos del suelo y problemática socioterritorial. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. ISBN: 84-605-1514-1. • García Cardo, O. (2009). Aportaciones a la flora de la provincia de Cuenca III. Flora Montiberica, 44, 23-31. • García Cardo, O. (2010). Aportaciones a la flora del Sistema Ibérico Meridional, III. Flora Montiberica, 46, 27-40. • García Cardo, O. y Montero Verde, E. (2011). Hábitats protegidos y especies raras y amenazadas de la provincia de Cuenca. Consejería de Agricultura: Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Informe inédito. Cuenca. • García de la Morena, E.L. (2013). Asistencia técnica para la elaboración de las fichas normalizadas de aves esteparias recogidas en el Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE en Espacios de Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha. SECIM. Informe inédito. • García Fernández-Velilla, S. (2003). Guía metodológica para la elaboración de Planes de Gestión de los Lugares Natura 2000 en Navarra. Gestión Ambiental. Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A. Comunidad Foral de Navarra. • Garza, V., Suárez, F., Hernández, J. & Carriles, E. (2007). Situación y problemática de conservación de la alondra de Dupont en España. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General para la Biodiversidad. • Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds). (2003). Atlas de las aves reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Seo/BirdLife. Madrid. • Martín Herrero J., S. Cirujano Bracamonte, M. Moreno Pérez, J.B. Peris Gisbert & G. Stübing Martínez. (2003). La vegetación protegida en Castilla-La Mancha. Dirección General de Medio Natural. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. • Mata Olmo, R. (2011). Atlas de los Paisajes de Castilla-La Mancha. Universidad de Castilla-La Mancha. • Peinado, M., Monje, L. & Martínez Parras, J.M. (2010). El Paisaje Vegetal de Castilla-La Mancha. Manual de Geobotánica. Cuarto Centenario. Toledo. • Pinillos López, J.A. (2002). Estudio de la vegetación y la flora del campo de Garcimuñoz: baja y media Serranía (Cuenca). Universidad de Valencia. Servicio de Publicaciones. • Rivas-Martínez, S., Díaz González, T.E., Fernández González, F., Izco, J., Loidi Arregui, Mario Lousa, J. y Penas Merino, A. (2002). Vascular plant communities of Spain and Portugal. Itinera Geobotanica, 1 (15). • Suárez, F., Hervás, I., Herranz, J. y Del Moral, J. C. (2006). La ganga ibérica y la ganga ortega en España: población en 2005 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid. • VV.AA. (2003). Atlas y Manual de los Hábitats de España. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. • VV.AA. (2009). Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés Comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. • VV.AA. (2011). Directrices de conservación de la Red Natura 2000. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid. • VV.AA. (2011). Directrices para la elaboración de los instrumentos de gestión de la Red Natura 2000 en España. Documento de trabajo. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid.

Links: <http://www.anthos.es/>

5. Site Protection Status

5.1 Designation types at national and regional level (optional)

Code	Cover [%]
ES99	100

5.2 Relation of the described site with other sites (optional)

Designation Level	Type Code	Site Name	Type	Cover [%]
National or regional	ES99	Área crítica águila azor-perdicera	-	100

5.3 Site designation (optional)

Al tiempo que se propone su designación como LIC, se propone también su designación como ZEPA.

6. Site Management

6.1 Body(ies) responsible for the site management

Organisation: Consejería de Desarrollo Sostenible. D.G. de Medio Natural y Biodiversidad. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha

Address: No information provided

Email: rednaturaclm@jccm.es

6.2 Management Plan(s)

☒ Yes

Name: Plan de gestión del espacio Red Natura "Hoz del río Gritos y páramos de Las Valeras", ES0000160

Link: <http://www.castillalamancha.es/node/199647>

☐ No, but in preparation

☐ No

6.3 Conservation measures (optional)

Las principales medidas de conservación en este espacio pasan por conservar un hábitat adecuado para la especie *Chersophilus duponti*, lo que conlleva mantener una carga ganadera adecuada que impida un exceso de matorralización y evitar aquellas actuaciones que supongan una reducción del hábitat tales como cambios de cultivo o forestaciones. La idoneidad de este espacio para el asentamiento de rapaces rupícolas exige mantener una buena población de especies presas y atenuar todas aquellas situaciones que puedan generar molestias o daños durante la época de reproducción o durante la fase de campeo en busca de alimento.

7. Map of the Site

7.1 INSPIRE ID

No information provided

7.2 Map delivered as PDF in electronic format (optional)

No

