

 Castilla-La Mancha	SISTEMA DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE “Ficha resumen del plan de gestión”	Impreso CR-SIGFS-FI-01-MUP69
---	--	---

NOMBRE DEL MONTE/GRUPO:	M.U.P. 069 CHAPITELES				
VIGENCIA DEL PLAN ESPECIAL	10 AÑOS (2018-2027)	FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO	ENERO 2018	Nº REVISIÓN	

Parámetros	Datos	Observaciones
Superficie de Ordenación (ha)	617,06	Se considerará la superficie cuya responsabilidad de gestión corresponde a la Consejería (consorcio, convenio, Catálogo de MUP,...) que esté realmente ordenada y aparezca en el proyecto de ordenación, descontando los enclavados.
Superficie Forestal arbolada (ha)	552,91	La suma de estas tres superficies debe ser igual a la superficie de ordenación. (Superficie forestal arbolada incluye forestal denso, claro y ralo según el proyecto de ordenación del monte (POM), Superficie forestal no arbolada incluye matorral, herbazal, áreas cortafuegos, infraestructuras cinegéticas y conducciones eléctricas según POM y Superficie Inforestal incluye superficie de infraestructuras viarias, elementos artificiales, cultivos y agua según el POM y superficie).
Superficie Forestal no arbolada (ha)	28,79	
Superficie Inforestal (ha)	35,37	
Superficie Áreas de Conservación (ha)	78,25	Engloba la superficie del monte donde encontramos pedrizas en relieve, comunidades rupícolas y fondos de valle donde podemos encontrar vegetación de ribera.
Superficie por formaciones vegetales (ha)	46,26 (M.p) 177,24 (M.r) 108,35 (M.p.p) 49,15 (Q.a) 11,56 (Q.i) 78,15 (M.a)	Masas densas de <i>Pinus pinea</i> (M.p) Masas densas de <i>Pinus pinaster</i> (M.r) Masas de <i>Pinus pinaster</i> con <i>Pinus pinea</i> (M.p.p) Masas mixtas de quercíneas con <i>Arbutus unedo</i> (Q.a) Masas de <i>Quercus ilex</i> (Q.i) Masas de matorral con arbolado disperso (M.a)
Existencias de madera (m3)	28.779,18	Volumen total en metros cúbicos según datos del inventario del proyecto de ordenación.
Biomasa arbórea aérea (Tn)	24.148,39	El dato se obtiene del proyecto de ordenación del monte aplicando para su cálculo las ecuaciones de Ruiz-Peinado et al ., (2011)
Carbono fijado en las masas arboladas (Tn de carbono equivalente/ha)	45.246,84	El Carbono fijado (Tn de C equiv) se obtendrá multiplicando la biomasa arbórea aérea por 1,8737 (en caso de <i>Pinus pinaster</i>) según se indica en el procedimiento SGFS-PR-03 “Planificación y seguimiento de la gestión”.
Carbono fijado en los productos leñosos (Tn de carbono equivalente/ha)	No ha habido extracciones	El Carbono fijado en los productos leñosos se obtendrá sumando las extracciones (m3 cc) habidas desde la realización del inventario o desde la última cumplimentación de este impreso (excepto el tratamiento de restos por quema o la madera quemada en incendios), dividiendo entre la entre la superficie forestal arbolada (ha) y finalmente multiplicando por 1,6 x 0,5 x 0,5. Desglosar e indicar los cálculos realizados desde la fecha del último inventario.

Fecha: 17.03.2025 Rev. 1	CR-SIGFS-FI-01-MUP69 “Ficha resumen del plan de gestión”	Página 1 de 2
-----------------------------	--	---------------

Crecimiento o producción biológica (m3/año)	1.669,46	Producción principal madera en m³ por año.
Posibilidad o Tasa de aprovechamiento (m3/año)	1.191,15	La posibilidad anual de la producción principal de madera no supera el crecimiento anual.
Capacidad de carga	-	No aplica.
Densidad de vías de acceso (m/ha)	28,01	Al ser >20m/ha, se considera suficiente para cubrir las necesidades de vigilancia, accesibilidad para la extinción de incendios, así como para los trabajos selvícolas correspondientes.
Hábitats Singulares	<ul style="list-style-type: none"> - Galerías fluviales arbóreas o arbustivas: saucedas -Brezales húmedos -Turberas ácidas: brezales higroturbosos 	Nombrar todos los hábitats considerados como singulares (ver definición en el glosario del Manual del Sistema) presentes en el monte ya sean o no catalogados bajo alguna figura de protección.
Espacios protegidos	ZEC ES4220019 “Bonales de la comarca de los Montes del Guadiana”	La superficie afectada por estas figuras de protección es de 11,49 hectáreas, incluida en la Red Natura 2000.
	Microrreserva “Bonal Cerro de los Barranquillos”	
Cantidad de madera muerta (número de pies / ha) en las distintos hábitats forestales	1	Anteriormente no había una política de contemplar los pies extracortables, con respecto a madera muerta presente en el monte ocurría lo mismo por lo que se estima 1 pie/ha.
Erosión potencial (tn/ha/año)	5-12	Mapa creado a partir de las capas disponibles de la JCCM.
Erosión actual	Ligero	Erosión laminar, donde se pueden observar surcos en número escaso a moderado y pequeños; el horizonte A puede estar algo reducido ocasionalmente.
Superficie de zonas sensibles a la erosión (ha)	5-10%	Zonas con erosión potencial > 25 t/ha/año (erosión fuerte), por pendientes elevadas o sin cobertura vegetal. Según datos de cartografía de la JCCM.
Superficie de zonas relacionadas con la calidad de las aguas	-	El monte no contiene cursos de agua relevantes, ya que solo dispone de alguna charca para la gestión cinegética.
Superficie para recreo intensivo (ha)	NP	Intensivo: áreas recreativas, campings, etc. Difuso: todo el monte
Valores culturales y espirituales	NP	Listar todos los existentes en el monte (estén o no reflejados en el plan de gestión). Ejemplos: yacimientos arqueológicos, testigos históricos, árboles incluidos en el catálogo de árboles singulares, lugares donde se celebran ceremonias tradicionales, etc.